

indelB



AUTOCLIMA

IMPIANTI,
ARIA CONDIZIONATA



E SISTEMI DI
REFRIGERAZIONE
PER
VEICOLI

Condizioni di vendita

1. DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra AUTOCLIMA e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti di AUTOCLIMA (i "Prodotti");
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra AUTOCLIMA e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte di AUTOCLIMA;
(c) AUTOCLIMA si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente. Tali variazioni si intenderanno come accettate dall'Acquirente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di dichiarare per iscritto ad AUTOCLIMA, entro tale termine, l'eventuale volontà di non accettarle.

2. ORDINI:

(a) Tutti gli ordini devono essere inviati per iscritto (e-mail, posta).
(b) Le offerte di AUTOCLIMA sono da considerarsi sempre soggette a riconferma finale di AUTOCLIMA, anche dopo l'accettazione da parte dell'Acquirente, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(c) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte di AUTOCLIMA. Nel caso in cui AUTOCLIMA non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte di AUTOCLIMA oppure l'esecuzione dell'ordine da parte di AUTOCLIMA sarà considerata quale conferma.
(d) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario AUTOCLIMA non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

3. PREZZI: salvo accordi particolari, gli ordini verranno evasi secondo i prezzi in vigore alla loro data di emissione. I prezzi del listino AUTOCLIMA sono espressi in Euro (€) e si intendono al netto di IVA e installazione e sostituiscono ed annullano integralmente i precedenti, unitamente ad ogni altra antecedente comunicazione in merito. AUTOCLIMA si riserva il diritto di modificare i prezzi del proprio listino, senza preavviso alcuno. L'imballo si intende incluso nel prezzo.

4. TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per AUTOCLIMA. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine;
(b) AUTOCLIMA si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali fatturando all'Acquirente i prodotti consegnati;
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili ad AUTOCLIMA, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, calamità naturali, guerre, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano AUTOCLIMA dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito;
(d) AUTOCLIMA non è obbligata ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5. RESE: tutto il materiale è reso FCA Cambiano (TO). La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Avarie, mancanze o danni occorsi durante il trasporto devono essere contestati al corriere.

6. RESI MERCE: i resi merce per annullamento ordini o errori nella formulazione dell'ordine saranno soggetti ad autorizzazione scritta preventiva da parte AUTOCLIMA. In ogni caso, il materiale dovrà essere reso in porto franco e completamente integro in ogni sua parte. Inoltre, verrà applicata una riduzione forfettaria del credito del 20% a copertura delle spese di gestione, controllo e rimessa in stock. In ogni caso non sono consentite restituzioni di materiale senza autorizzazione scritta da parte AUTOCLIMA SPA.

7. RISERVATEZZA: l'Acquirente s'impegna a non divulgare o utilizzare, con modalità diverse da quelle previste dagli obblighi contrattuali, i dati e le informazioni commerciali, societarie e tecniche di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto stesso.

8. PAGAMENTO: Sino all'integrale pagamento la merce resterà di proprietà AUTOCLIMA SPA (senza pregiudizio del passaggio di ogni rischio relativo alla stessa al compratore). Ogni ritardo di pagamento genererà automaticamente la sospensione delle consegne ed ogni altro servizio o prestazione in corso. Senza pregiudizio alle azioni legali che AUTOCLIMA intenderà perseguire, verrà inoltre applicato un interesse pari al tasso di sconto pubblicato di volta in volta dalla Banca d'Italia, più una penale del 2% mensile, sull'ammontare del valore dovuto, calcolato dalla data di scadenza alla data dell'effettivo pagamento.

9. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI:

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna nonché accettando la merce dal corriere "con riserva";
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) gg lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta a AUTOCLIMA entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia, l'ammontare dei vizi addotti, fotografie comprovanti il danno e documenti di spedizione;
(iv) l'Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta di AUTOCLIMA, perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata da AUTOCLIMA o da un perito nominato da AUTOCLIMA.
(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali dell'Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.). AUTOCLIMA informa l'Acquirente che AUTOCLIMA SpA è il titolare del trattamento e che i dati personali dell'Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo e degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento comunitario o da altra normativa applicabile. L'Acquirente dichiara di avere ricevuto da AUTOCLIMA, prima della raccolta di dati personali da parte dello stesso, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata alla clientela.

11. GARANZIA: Il periodo di garanzia dei nostri prodotti è di 24 mesi a decorrere dalla data di installazione sul veicolo, comprovata dal Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte e comunque per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso da parte di Autoclimate S.p.A. con un limite di 100.000 km percorsi (o 1600 h di funzionamento). Nel caso in cui l'Acquirente sia un privato consumatore, il periodo di garanzia avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di installazione sul veicolo, e comunque per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso da parte di Autoclimate S.p.A. Ogni componente di impianto A/C installato congiuntamente da altri prodotti AUTOCLIMA non godrà di nessuna Garanzia. I condizionatori e i refrigeratori prodotti da AUTOCLIMA sono esclusivamente destinati rispettivamente al condizionamento di vani occupati da persone e alla refrigerazione di derrate alimentari. Ogni altro utilizzo o impiego non espressamente autorizzato per iscritto da AUTOCLIMA fa decadere la garanzia e scarica AUTOCLIMA da ogni responsabilità per danni verso persone, animali o cose. AUTOCLIMA non sarà responsabile per difetti dei prodotti che non rientrano nella garanzia legale di conformità, come danni causati da usura normale, incidenti o modifiche non autorizzate. La Garanzia è resa operativa solo sugli interventi operati dai Punti di Servizio Autorizzati AUTOCLIMA. La validità della Garanzia viene a cadere quando il difetto è imputabile ad errata installazione, utilizzo non conforme, mancanza di manutenzione e per tutte le trasformazioni, modifiche o interventi non autorizzati da AUTOCLIMA o non effettuati dai nostri Punti di Servizio Autorizzati.
Non sono coperti da garanzia i materiali di consumo soggetti ad usura naturale quali, ad esempio, cinghie, filtri, refrigerante, ecc. Per maggiori dettagli, riferirsi alla "Procedura Internazionale di Garanzia".

12. UTILIZZO DEL MARCHIO: il nome, il marchio e i loghi che rappresentano AUTOCLIMA appartengono a quest'ultima e non e non possono essere utilizzati dall'Acquirente se non espressamente autorizzato. L'utilizzo del marchio, logo e altri segni distintivi dell'azienda è consentito solo previa autorizzazione scritta. È vietato l'uso del marchio in modo tale da danneggiare la reputazione dell'azienda o confondere i consumatori. Il marchio è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. Qualsiasi uso non autorizzato sarà perseguito legalmente.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Torino.

14. DISPOSIZIONI FINALI:

(a) L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) - Applicabilità delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti; Art. 3 - Prezzi e termini di pagamento; Art. 4 - Termini di consegna; Art. 5 - Rese; Art. 8 - Pagamento; Art. 9 - Doveri di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 11 - Termini di garanzia; Art. 12 - Utilizzo del marchio; Art. 13 - Legge applicabile e foro competente; Art. 14 Disposizioni finali.

Indice

Condizionamento

Condensatori

pag. 5

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO



CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

CONDENSATORI

Condensatori

BASTERD-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00297ES	12V	2x8.7A	7.2kg	2x1360.m3/h
24V	A00298ES	24V	2x5.0A	7.2kg	2x1340.m3/h

NOTE:

CIABOT-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	portata aria
12V	A00200010-00	12V	2x7.8A	2x1430.m3/h
24V	A00200011-00	24V	2x4.5A	2x1520.m3/h

NOTE:

Condensatori

**CIÒ-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA
CONDIZIONATA.**



	Cod.	Vtaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00229ES - A00229ES/1	12V	2x8.7A	6kg	2x1360.m3/h
24V	A00230ES - A00230ES/1	24V	2x5.0A	6kg	2x1340.m3/h

NOTE:

**COSP-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA
CONDIZIONATA.**



	Cod.	Vtaggio	Assorbimento Elettrico	portata aria
12V	A00205ES	12V	8.7A	1360.m3/h
24V	A00206ES	24V	5.0A	1340.m3/h

NOTE:

Condensatori

DBUDA-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00200ES - A00200ES/1	12V	8.7A	5kg	1360.m3/h
24V	A00201ES-12v	24V	5.0A	5kg	1340.m3/h

NOTE:

GRANDAZ-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.




	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00295ES - A00295ES/1	12V	2x6.7A	13.8kg	2x1060.m3/h
24V	A00296ES	24V	2x3.7A	13.8kg	2x1070.m3/h

NOTE:

Condensatori

INVELL-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00300ES - A00300ES/1	12V	3x4.4A	10kg	3x620.m3/h
24V	A00301ES	24V	3x2.4A	10kg	3x650.m3/h

NOTE:

K 20



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301167.2	9 A@12 V	12 V	7,2 Kg	1050 m3/h	4 Kw
24 V	30301168.1	5 A	24 V	7 Kg	1050 m3/h	

NOTE:

Condensatori

K 32



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301154	16,5 A	12 V	7 Kg	1080 m3/h	4,5 Kw
24 V	30301155	8,5 A	24 V	7 Kg	1080 m3/h	

NOTE:

K 36



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301035	9 A	12 V	6 Kg	920 m3/h	4,5 Kw
24 V	30301020/1	4,5 A	24 V	6 Kg	920 m3/h	

NOTE:

Condensatori

K 40



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301349	16,5 A	12 V	7 Kg	1080 m3/h	4,5 Kw
24V	30301395	8,5 A	24V	7 Kg	1080 m3/h	4,5 Kw

NOTE:

K 50



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V - 24 V	30301075	12 V - 24 V	9A 12V - 4,5A 24V	9 Kg	1650 m3/h	6,5 kW

NOTE:

Condensatori

K 60



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria	Potenza frigorifera	
12 V	30301204MZ	12 V	13A 12V	7kg	1800m3/h	6 kW	
24V	30301205MZ	24V	6,5 A	7 Kg	1800m3/h	6 kW	

NOTE:

K 60 DOUBLE POTENZIATO



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria	Potenza frigorifera	
12 V	30301338MZ	12 V	13A 12V	8kg	1800m3/h	10,5 Kw	
24V	30301350MZ	24V	6,5 A	8kg	1800m3/h	10,5 Kw	

NOTE:

Condensatori

K 62



	Cod.	Voltaggio	Peso	portata aria	Assorbimento Elettrico	Potenza frigorifera
12 V	30301011	12 V	11 Kg	1700 m3/h	16A 12V - 8A 24V	7Kw
24 V	30301047	24 V	11 Kg	1700 m3/h		

NOTE:

K 65



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301009/2	22 A	12 V	17 Kg	1900 m3/h	8,5 Kw
24 V	30301164	11 A	24 V	17 Kg	1900 m3/h	

NOTE:

Condensatori



K 72 - CON FILTRO - USCITE ALLINEATE

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
24 V	30301079	13,5 A	24 V	23 Kg	2700 m3/h	10,5 Kw
12V	30301036.2	27A	12V	23 Kg	2700 m3/h	10,5 Kw

NOTE:



K 72 - USCITE ALLINEATE

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
24 V	30301083	13,5 A	24 V	22 Kg	2700 m3/h	10,5 Kw

NOTE:

Condensatori

K 72 - USCITE ALLINEATE



Cod.	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
30301082	27A	22 Kg	2700 m3/h	10,5 Kw

NOTE:

K 80



Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V - 24 V 30301023	12 V - 24 V	19 A 12V - 9,5 A 24V	22 Kg	3320 m3/h	11,5 Kw

NOTE:

Condensatori



K 80 - CON FILTRO

Cod.	Vtaggio	Assorbimento Elettrico	portata aria	Peso	Potenza frigorifera
12 V - 24 V 30301027	12 V - 24 V	19 A 12V - 9,5 A 24V	3320 m3/h	23 Kg	11,5 Kw

NOTE:



K72 - CON FILTRO - USCITE ALLINEATE

Cod.	Assorbimento Elettrico	Vtaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12V 30301036.2	27A	12V	23 Kg	2700 m3/h	10,5 Kw

NOTE:

Condensatori



KT 125

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	portata aria
12 V	30301305	14 A	12 V	15 Kg	R134a	13 kW	3200 m3/h
24 V	30301307	7 A@24 V	24 V	15 Kg	R134a	13 kW	3200 m3/h

NOTE:



KT 150

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301226	22 A	12 V	22 Kg	5000 m3/h	16 Kw
24 V	30301227	11 A	24 V	22 Kg	5000 m3/h	

NOTE:

Condensatori

KT 46



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301049	9 A@12 V	12 V	8 Kg	1400 m3/h	6 kW
24 V	30301050	4,5 A	24 V	8 Kg	1400 m3/h	6 kW

NOTE:

KT 46 - CON FILTRO



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria	Potenza frigorifera
12 V	30301052	9 A@12 V	12 V	9 Kg	1400 m3/h	6 kW
24 V	30301053	4,5 A	24 V	9 Kg	1400 m3/h	6 kW

NOTE:

Condensatori

KT 55 - CON FILTRO



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria
12 V	30301046	18 A	12 V	11 Kg	2300 m3/h
24 V	30301045	9 A	24 V	11 Kg	2300 m3/h

NOTE:

KT 75 - 12V



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Potenza frigorifera	portata aria
12 V	30301331	8 A	12 V	10,8	7,5 kW	1900 m3/h
24 V	30301332	4A	24 V	10,8Kg	7,5 kW	1900 m3/h

NOTE:

Condensatori

OSCIà-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00262ES - A00262ES/1	12V	2x6.7A	7.2kg	2x1060.m3/h
24V	A00263ES	24V	2x3.7A	7.2kg	2x1070.m3/h

NOTE:

PACIUG-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00209ES	12V	7.8A	5kg	1430.m3/h
24V	A00210ES	24V	4.5A	5kg	1520.m3/h

NOTE:

Condensatori

STUGLè GRAND-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00227ES - A00227ES/1	12V	2x8.7A	8.8kg	2x1360.m3/h
24V	A00228ES	24V	2x8.7A	8.8kg	2x1360.m3/h

NOTE:

STUGLè-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Voltaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00225ES	12V	13.5A	7.2kg	2250.m3/h
24V	A00226ES	24V	13.5A	7.2kg	2250.m3/h

NOTE:

Condensatori

SVARNAZA-CONDENSATORE PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA.



	Cod.	Vtaggio	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V	A00302ES	12V	2x13.5A	12kg	2x2250.m3/h
24V	A00303ES	24V	2x6.5A	12kg	2x2280.m3/h

NOTE:

LA REFRIGERAZIONE SECONDO AUTOCLIMA

HEADQUARTERS AND SUBSIDIARIES

Sede di Cambiano
Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
Tel. +39 011 9443210
Fax +39 011 9443230
sales@autoclima.com

Indel B Germany GmbH
Robert Bosch Str. 3
64572 Büttelborn
Germany
Tel: +49 (6152) 187799 - 0
Fax: +49 (6152) 187799 - 9
info@autoclima.de

Autoclima Iberica
Oficinas: C/ Vapor, 1
Almacén: C/ Indústria,11
08760 Martorell
Barcelona (Spain)
Tel: +34 931 220 235
comercial@autoclima.com

Autoclima Polska
Szkolna 11
62-026 Gadki
Poland
Tel: +49 600751354
info@autoclima.pl

Autoclima Russia
143441, Moscow region,
Krasnogorsky district,
BP Greenwood,
bld 1, office 212
Tel +7 (495) 150-75-90
info@indelb-rus.ru

Indel B France
ZA des Perriers
78500 Sartrouville - France
T. +33 (1) 61.04.41.41
Fax +33 (1) 39.57.44.21
esc@esc-clim.com

SEA S.R.L.
Via L. Lama, 8 - 48026
Russi RA (Italia)
Tel. +39 0544 582436
+39 0544 583794
info@sea-italia.com

DEPOSITI ITALIA

Deposito Roma
Via Lucio Mariani, 59
00178 Roma - Italy
Tel. +39 06 32091591
Fax +39 06 32091592
autoclimaroma@autoclima.com

Deposito Bologna
Via della Fisica, 5 - loc. Cicogna
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 6256786
Fax +39 051 6250676
autoclimabologna@autoclima.com

Deposito Firenze
Via Boccaccio, 8
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel: +39 055 0540846
Fax: +39 055 0540847
autoclimafirenze@autoclima.com

Deposito Alba
Viale Artigianato 30C
12051 Alba (CN)
Tel. +39 051 6256786
Fax. +39 051 6250676
alba@autoclima.com

Deposito Rende
Contrada Piano di Maio
87036 Rende (CS)
Tel. +39 0984 447251

Deposito Pero
Via Buonarroti 2/B
20016 Pero (MI)
Tel: +39 0362 1860178
pero@autoclima.com

Deposito Padova
Via dell'Industria, 70
35129 Padova
Tel: +39 049 7160243
Fax: +39 049 7160244
padova@autoclima.com

Deposito Catania
Via Gioacchino Russo, 15 / A
95100 Catania
Tel: +39 095 3800043
Fax: +39 095 3800044
catania@autoclima.com

Deposito Bari
S.P. 231 KM1,110 70026
Modugno
Tel: +39 080/5354165
Fax: +39 3488809823
bari@autoclima.com