

indelB



AUTOCLIMA

IMPIANTI,
ARIA CONDIZIONATA



E SISTEMI DI
REFRIGERAZIONE
PER
VEICOLI

Condizioni di vendita

1. DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra AUTOCLIMA e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti di AUTOCLIMA (i "Prodotti");
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra AUTOCLIMA e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte di AUTOCLIMA;
(c) AUTOCLIMA si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente. Tali variazioni si intenderanno come accettate dall'Acquirente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di dichiarare per iscritto ad AUTOCLIMA, entro tale termine, l'eventuale volontà di non accettarle.

2. ORDINI:

(a) Tutti gli ordini devono essere inviati per iscritto (e-mail, posta).
(b) Le offerte di AUTOCLIMA sono da considerarsi sempre soggette a riconferma finale di AUTOCLIMA, anche dopo l'accettazione da parte dell'Acquirente, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(c) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte di AUTOCLIMA. Nel caso in cui AUTOCLIMA non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte di AUTOCLIMA oppure l'esecuzione dell'ordine da parte di AUTOCLIMA sarà considerata quale conferma.
(d) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario AUTOCLIMA non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

3. PREZZI: salvo accordi particolari, gli ordini verranno evasi secondo i prezzi in vigore alla loro data di emissione. I prezzi del listino AUTOCLIMA sono espressi in Euro (€) e si intendono al netto di IVA e installazione e sostituiscono ed annullano integralmente i precedenti, unitamente ad ogni altra antecedente comunicazione in merito. AUTOCLIMA si riserva il diritto di modificare i prezzi del proprio listino, senza preavviso alcuno. L'imballo si intende incluso nel prezzo.

4. TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per AUTOCLIMA. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine;
(b) AUTOCLIMA si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali fatturando all'Acquirente i prodotti consegnati;
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili ad AUTOCLIMA, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, calamità naturali, guerre, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano AUTOCLIMA dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito;
(d) AUTOCLIMA non è obbligata ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5. RESE: tutto il materiale è reso FCA Cambiano (TO). La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Avarie, mancanze o danni occorsi durante il trasporto devono essere contestati al corriere.

6. RESI MERCE: i resi merce per annullamento ordini o errori nella formulazione dell'ordine saranno soggetti ad autorizzazione scritta preventiva da parte AUTOCLIMA. In ogni caso, il materiale dovrà essere reso in porto franco e completamente integro in ogni sua parte. Inoltre, verrà applicata una riduzione forfettaria del credito del 20% a copertura delle spese di gestione, controllo e rimessa in stock. In ogni caso non sono consentite restituzioni di materiale senza autorizzazione scritta da parte AUTOCLIMA SPA.

7. RISERVATEZZA: l'Acquirente s'impegna a non divulgare o utilizzare, con modalità diverse da quelle previste dagli obblighi contrattuali, i dati e le informazioni commerciali, societarie e tecniche di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto stesso.

8. PAGAMENTO: Sino all'integrale pagamento la merce resterà di proprietà AUTOCLIMA SPA (senza pregiudizio del passaggio di ogni rischio relativo alla stessa al compratore). Ogni ritardo di pagamento genererà automaticamente la sospensione delle consegne ed ogni altro servizio o prestazione in corso. Senza pregiudizio alle azioni legali che AUTOCLIMA intenderà perseguire, verrà inoltre applicato un interesse pari al tasso di sconto pubblicato di volta in volta dalla Banca d'Italia, più una penale del 2% mensile, sull'ammontare del valore dovuto, calcolato dalla data di scadenza alla data dell'effettivo pagamento.

9. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI:

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna nonché accettando la merce dal corriere "con riserva";
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) gg lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta a AUTOCLIMA entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia, l'ammontare dei vizi addotti, fotografie comprovanti il danno e documenti di spedizione;
(iv) l'Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta di AUTOCLIMA, perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata da AUTOCLIMA o da un perito nominato da AUTOCLIMA.
(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali dell'Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.). AUTOCLIMA informa l'Acquirente che AUTOCLIMA SpA è il titolare del trattamento e che i dati personali dell'Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo e degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento comunitario o da altra normativa applicabile. L'Acquirente dichiara di avere ricevuto da AUTOCLIMA, prima della raccolta di dati personali da parte dello stesso, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata alla clientela.

11. GARANZIA: Il periodo di garanzia dei nostri prodotti è di 24 mesi a decorrere dalla data di installazione sul veicolo, comprovata dal Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte e comunque per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso da parte di Autoclimate S.p.A. con un limite di 100.000 km percorsi (o 1600 h di funzionamento). Nel caso in cui l'Acquirente sia un privato consumatore, il periodo di garanzia avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di installazione sul veicolo, e comunque per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso da parte di Autoclimate S.p.A. Ogni componente di impianto A/C installato congiuntamente da altri prodotti AUTOCLIMA non godrà di nessuna Garanzia. I condizionatori e i refrigeratori prodotti da AUTOCLIMA sono esclusivamente destinati rispettivamente al condizionamento di vani occupati da persone e alla refrigerazione di derrate alimentari. Ogni altro utilizzo o impiego non espressamente autorizzato per iscritto da AUTOCLIMA fa decadere la garanzia e scarica AUTOCLIMA da ogni responsabilità per danni verso persone, animali o cose. AUTOCLIMA non sarà responsabile per difetti dei prodotti che non rientrano nella garanzia legale di conformità, come danni causati da usura normale, incidenti o modifiche non autorizzate. La Garanzia è resa operativa solo sugli interventi operati dai Punti di Servizio Autorizzati AUTOCLIMA. La validità della Garanzia viene a cadere quando il difetto è imputabile ad errata installazione, utilizzo non conforme, mancanza di manutenzione e per tutte le trasformazioni, modifiche o interventi non autorizzati da AUTOCLIMA o non effettuati dai nostri Punti di Servizio Autorizzati. Non sono coperti da garanzia i materiali di consumo soggetti ad usura naturale quali, ad esempio, cinghie, filtri, refrigerante, ecc. Per maggiori dettagli, riferirsi alla "Procedura Internazionale di Garanzia".

12. UTILIZZO DEL MARCHIO: il nome, il marchio e i loghi che rappresentano AUTOCLIMA appartengono a quest'ultima e non e non possono essere utilizzati dall'Acquirente se non espressamente autorizzato. L'utilizzo del marchio, logo e altri segni distintivi dell'azienda è consentito solo previa autorizzazione scritta. È vietato l'uso del marchio in modo tale da danneggiare la reputazione dell'azienda o confondere i consumatori. Il marchio è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. Qualsiasi uso non autorizzato sarà perseguito legalmente.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Torino.

14. DISPOSIZIONI FINALI:

(a) L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) - Applicabilità delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti; Art. 3 - Prezzi e termini di pagamento; Art. 4 - Termini di consegna; Art. 5 - Rese; Art. 8 - Pagamento; Art. 9 - Doveri di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 11 - Termini di garanzia; Art. 12 - Utilizzo del marchio; Art. 13 - Legge applicabile e foro competente; Art. 14 Disposizioni finali.

Indice

Condizionamento

Condizionatori a tetto

pag. 5

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO



CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO

Easy Air

BOCCHETTA ARIA DM. 77.5 - NERA



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 20299040 | |

NOTE:

CANALIZZAZIONE ARIA EASY AIR (DA DEFINIRE SU RICHIESTA)



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 20297999 | |

NOTE:

Easy Air

DIFFUSORE LUCE LED 12V DM. 77.5 - NERO



| | Cod. | Voltaggio |
|------|----------|-----------|
| 12 V | 20299042 | 12 V |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RT 110 - 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Altezza | Refrigerante | Potenza frigorifera | Peso | N° velocità ventilazione | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------|------|--------------------------|--------------|
| 12 V | 10101218 | 40 A | 12 V | 181 mm | R134a | 11 kW | 34kg | 3 | 1500 m3/h |
| 24 V | 10101219 | 20 A | 24 V | 181 mm | R134a | 11 kW | 34kg | 3 | 1500 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RT 120 - 12V



| | Cod. | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | portata aria |
|------|----------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 12 V | 10101222 | 12 V | 45 Kg | R134a | 12,5 kW | 3 | 2000 m3/h |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RT 145 - 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 12 V | 10101226 | 72 A | 12 V | 52 Kg | R134a | 14,5 kW | 3 | 2000 m3/h |
| 24 V | 10101227 | 36 A | 24 V | 52 Kg | R134a | 14,5 kW | 3 | 2000 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto



GRUPPO A TETTO RT 160 RESTYLING - 12V

| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|--------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 12 V | 10101230 | 106 A | 12 V | 5,5 Kg | R134a | 16 kW | 3 | 2800 m3/h |
| 24 V | 10101231 | 53 A | 24 V | 55 Kg | R134a | 16 kW | 3 | 2800 m3/h |

NOTE:



GRUPPO A TETTO RT 201

| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Portata aria evaporatore | N° velocità ventilazione |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24 V | 10101096 | 56 A | 24 V | 98 Kg | R134a | 20 kW | 4200 mc/h | 3 |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RT 201 - DOPPIO CIRCUITO



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Portata aria evaporatore | N° velocità ventilazione |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24 V | 10101102 | 55 A | 24 V | 98 Kg | R134a | 20 kW | 4200 mc/h | 3 |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RT 40



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Comandi | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|---------|--------------|
| 12 V | 10101071 | 20 A | 12 V | 30 Kg | R134a | 4,0 kW | Manuali | 600 m3/h |
| 24 V | 10101072 | 10 A | 24 V | 30 Kg | R134a | 4,0 kW | Manuali | 600 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RT 85 - 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Comandi | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------|---------|--------------|
| 12 V | 10101214 | 32 A | 12 V | 21,5 Kg | R134a | 9,0 kW | Manuali | 1010 m3/h |
| 24 V | 10101154 | 16 A | 24 V | 21,5 Kg | R134a | 9,0 kW | Manuali | 1010 m3/h |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RT 85-24V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Comandi | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101215 | 32 A | 12 V | 22,5 Kg | R134a | 9,0 kW | Manuali | 8 kW | 1010 m3/h |
| 24 V | 10101217 | 16 A | 24 V | 22,5 Kg | R134a | 9,0 kW | Manuali | 8 kW | 1010 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto



GRUPPO A TETTO RTEH 18 - 230V

| Cod. | Tipo A/C | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Altezza | Refrigerante | Comandi | Installazione | N° velocità ventilazione | Telecomando | Potenza frigorifera 220V |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|--------|---------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 230V a.c. 50Hz 10101205 | Unità a tetto a 230 V a.c. 50 Hz | LRA (corrente di spunto) 14A, MRA (massima corrente assorbita a regime) 3,7A | 230V a.c. 50Hz | 33,2Kg | 270 mm | R32 | Comandi digitali remoti | RT (Roof Top) | 3 + AUTO | SI | 1600 W |

NOTE:



GRUPPO A TETTO RTEH 22-230V

| Cod. | Tipo A/C | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Altezza | Refrigerante | Comandi | Installazione | N° velocità ventilazione | Potenza frigorifera 220V | Telecomando |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|------|---------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 230V a.c. 50Hz 10101206 | Unità a tetto a 230 V a.c. 50 Hz | LRA (corrente di spunto) 18A, MRA (corrente massima assorbita a regime) 5A | 230V a.c. 50Hz | 34,5 | 270 mm | R32 | Comandi digitali remoti | RT (Roof Top) | 3 + AUTO | 2100 W | SI |

NOTE:

Condizionatori a tetto



GRUPPO A TETTO RTEH 28 -230V

| Cod. | Tipo A/C | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Altezza | Refrigerante | Comandi | Installazione | N° velocità ventilazione | Potenza frigorifera 220V | Telecomando |
|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------|--------|---------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 230V a.c. 50Hz 10101207 | Unità a tetto a 230 V a.c. 50 Hz | LRA (corrent di spunto) 21A, MRA (massima corrente assorbita a regime) 6A | 230V a.c. 50Hz | 35,8Kg | 270 mm | R32 | Comandi digitali remoti | RT (Roof Top) | 3 + AUTO | 2700 W | SI |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RTH 110 - 12V



| Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Altezza | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | Potenza riscaldamento | portata aria | Peso |
|------------------|------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------|
| 12 V 10101220 | 40 A | 12 V | 181 mm | R134a | 11 kW | 3 | 11,4 kW | 1500 m3/h | 36kg |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RTH 120 - 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101224 | 53 A | 12 V | 45 Kg | R134a | 11,4 kW | 3 | 12,3 kW | 2000 m3/h |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RTH 145 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101228 | 72 A | 12 V | 52 Kg | R134a | 14,5 kW | 3 | 12 kW | 2000 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RTH 145 24V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | N° velocità ventilazione | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101229 | 72 A | 12 V | 52 Kg | R134a | 14,5 kW | 3 | 12 kW | 2000 m3/h |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RTH 201



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Portata aria evaporatore | N° velocità ventilazione | Potenza riscaldamento |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 24 V | 10101101 | 55 A | 24 V | 98 Kg | R134a | 20 kW | 4200 mc/h | 3 | 24 kW |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RTH 40



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101073 | 20 A | 12 V | 30 Kg | R134a | 4,0 kW | 4,5 kW | 550 m3/h |
| 24 V | 10101074 | 10 A | 24 V | 30 Kg | R134a | 4,0 kW | 4,5 kW | 550 m3/h |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RTH 70 - 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Comandi | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101212 | 24 A | 12 V | 21 Kg | R134a | 7,0 kW | Manuali | 7,0 kW | 750 m3/h |
| 24 V | 10101213 | 12 A | 24 V | 21 Kg | R134a | 7,0 kW | Manuali | 7,0 kW | 750 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto

GRUPPO A TETTO RTH 85-12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Comandi | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|---------|--------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 10101216 | 32 A | 12 V | 22,5 Kg | R134a | 9,0 kW | Manuali | 8 kW | 1010 m3/h |
| 24 V | 10101217 | 16 A | 24 V | 22,5 Kg | R134a | 9,0 kW | Manuali | 8 kW | 1010 m3/h |

NOTE:

GRUPPO A TETTO RT 70 - 12V



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | Refrigerante | Potenza frigorifera | Comandi | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-------|--------------|---------------------|---------|--------------|
| 12 V | 10101210 | 24 A | 12 V | 20 Kg | R134a | 7,0 kW | Manuali | 750 m3/h |
| 24 V | 10101211 | 12 A | 24 V | 20 Kg | R134a | 7,0 kW | Manuali | 750 m3/h |

NOTE:

Riscaldatori

H40 - AEROTERMO 5 VENTILATORI



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Potenza riscaldamento | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 12 V | 15151064 | 1,5A 12VDC | 12 V | 4,0 kW | 250 m3/h |
| 24 V | 15151065 | 0,9 A@24VDC | 24 V | 4,0 kW | 250 m3/h |

NOTE:

KIT ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE ARIA REMOTA PER E60 MISTRAL



| Cod. |
|----------|
| 69691013 |

NOTE:



**KIT ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE ARIA REMOTA
PER E60 MISTRAL**



| | |
|------|----------|
| Cod. | |
| | 69691014 |

NOTE:



**KIT ACCESSORI RISCALDAMENTO RTH 120 - 12V /
RTH 145 - 12V**



| | |
|------|------------|
| Cod. | |
| | 80821358.1 |

NOTE:



Sistemi completi e accessori

KIT ACCESSORI RISCALDAMENTO UNIVERSALE 12V



| | |
|------------|--|
| Cod. | |
| 80821113.1 | |

NOTE:

KIT ACCESSORI RISCALDAMENTO UNIVERSALE 24V




| | |
|------------|--|
| Cod. | |
| 80821280.1 | |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT CANALINA CENTRALE - L 1990 MM



| Cod. | Lunghezza | Altezza | |
|----------|-----------|---------|--|
| 20297452 | 1990 mm | 71 mm | |

NOTE:

KIT CANALINA CENTRALE - L 2490 MM




| Cod. | Lunghezza | Altezza | |
|----------|-----------|---------|--|
| 20297453 | 2490 mm | 71 mm | |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT CANALINA CENTRALE - L 3490 MM PER RT 70-85-110



| Cod. | Lunghezza | Altezza | |
|----------|-----------|---------|--|
| 20297455 | 3490 mm | 71 mm | |

NOTE:

KIT CANALINA CENTRALE L1490 MM




| Cod. | Lunghezza | Altezza | |
|----------|-----------|---------|--|
| 20297468 | 1490 mm | 71 mm | |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT CANALINA CENTRALE RT 110 - L 2990 MM PER RT 70-85-110



| Cod. | Lunghezza | Altezza |
|----------|-----------|---------|
| 20297454 | 2990 mm | 71 mm |

NOTE:

KIT CENTRALINA DIGITALE PER E75 / E85 / E90



| Cod. | Voltaggio |
|---------------|-----------|
| 12 V 80821103 | 12 V |
| 24 V 80821210 | 24 V |

NOTE:

MODULA-AC Elettrici

KIT CENTRALINA DIGITALE PER RT 40



| | Cod. | Vtaggio | Comandi |
|------|------------|---------|----------|
| 12 V | 80821105.1 | 12 V | Digitali |
| 24 V | 80821106.1 | 24 V | Digitali |

NOTE:

KIT CHIUSURA USCITA TUBI PER RT 145-160



| | Cod. |
|--|----------|
| | 80821187 |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT CHIUSURA USCITA TUBI PER RT 201



| Cod. |
|----------|
| 80821523 |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI DTM PER GRUPPI A TETTO AUTOCLIMA 12-24V



| Cod. | Voltaggio |
|------------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V V 20235268 | 12 V - 24 V |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 110 - 120



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821378 | 12 V - 24 V |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 145 12V - RT145 24V - RT160 24V



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821171 | 12 V - 24 V |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 160 A 12V



| | Cod. | Voltaggio | |
|------|----------|-----------|--|
| 12 V | 80821275 | 12 V | |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 70-85



| | Cod. | Voltaggio | |
|------|----------|-----------|--|
| 24 V | 80821823 | 24 V | |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 70-85



| | Cod. | Voltaggio | |
|------|----------|-----------|--|
| 12 V | 80821822 | 12 V | |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO UNIVERSALE RT 201



| | Cod. | Voltaggio | |
|------|----------|-----------|--|
| 24 V | 80821304 | 24 V | |

NOTE:

Comandi

KIT COMANDI DIGITALI ETM PER GRUPPI A TETTO



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 20235225 | |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI ETM PLUS (GESTIONE RISCALDATORI) PER GRUPPI A TETTO



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 20235222 | |

NOTE:

Comandi

KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V DTM



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 20235267 | 12 V - 24 V |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V ETC



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 20235099 | 12 V - 24 V |

NOTE:

Sistemi completi e accessori

KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V ETC CON CABLAGGIO



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821332 | 12 V - 24 V |

NOTE:

KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V ETC-S



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 20235314 | 12 V - 24 V |

NOTE:

Comandi

KIT COMANDI MANUALI - FUNZIONE CALDO (2 POSIZIONI)



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821169 | 12 V - 24 V |

NOTE:

KIT COMANDI MANUALI - FUNZIONE CALDO (3 POSIZIONI)



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821170 | 12 V - 24 V |

NOTE:

Comandi

KIT COMANDI MANUALI AC (3 VELOCITÀ)



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821134 | 12 V - 24 V |

NOTE:

KIT COMANDI MANUALI AC (3 VELOCITÀ)



| Cod. | Vtaggio |
|-------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V 80821239 | 12 V - 24 V |

NOTE:

Sistemi completi e accessori

**KIT COPERTURA PER E60 MISTRAL SOTTOTETTO
C/STAFFE**



| | |
|------|-----------------|
| Cod. | |
| | 69691007 |

NOTE:

KIT COPERTURA SOTTOTETTO X E75 - EH75 - E90



| | |
|------|--------------------|
| Cod. | |
| | 202901636.1 |

NOTE:

Sistemi completi e accessori

**KIT DI MONTAGGIO ESTENSIONE IMPIANTO
STANDARD CON FRIGOCLIK L.11 M**



| | |
|------------|--|
| Cod. | |
| 68685799.1 | |

NOTE:

**KIT DI MONTAGGIO ESTENSIONE IMPIANTO
STANDARD CON FRIGOCLIK L.7 M**



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 68685799 | |

NOTE:

Sistemi completi e accessori

**KIT DI MONTAGGIO STANDARD CON FRIGOCLIK E
REFRIMASTER PER ALLESTIMENTI CON
EVAPORATORI MAX 6 KW**



| Cod. |
|----------|
| 60600518 |

NOTE:

KIT DIFFUSORE ARIA CENTRALE PER RT 70-85-110



| Cod. | Altezza |
|----------|---------|
| 80821484 | 71 mm |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT FILTRO ARIA COMPLETO PER RT 145 - RT 160



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 80821276 | |

NOTE:

KIT FILTRO ARIA COMPLETO PER RT 201 - 478X848



| | |
|----------|--|
| Cod. | |
| 80821396 | |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT FILTRO ARIA COMPLETO RT 120



Cod.

80821480

NOTE:

KIT FRONTALE A CORNICE PER E60 MISTRAL A 4 IMBOCCHI



Cod.

20270204

NOTE:

Evaporatori

KIT FRONTALE PER E75 / E90



| Cod. |
|-----------|
| 202901359 |

NOTE:

KIT OPZIONE RISCALDAMENTO - PER RT 110 - RT 120



| Cod. | Voltaggio |
|-----------------|-----------|
| 12 V 80821135.1 | 12 V |
| 24 V 80821426 | 24 V |

NOTE:

Condizionatori a tetto

KIT OPZIONE RISCALDAMENTO RTH70/RTH85



| | Cod. | Vtaggio | |
|------|----------|---------|--|
| 12 V | 80821540 | 12 V | |
| 24 V | 80821541 | 24 V | |

NOTE:

KIT PROLUNGA CABLAGGIO COMANDI PER RT 40



| | Cod. | |
|--|----------|--|
| | 80821104 | |

NOTE:

Comandi

PANNELLO COMANDI MANUALI MTM 12V



| | Cod. | Voltaggio | |
|------|----------|-----------|--|
| 12 V | 20235265 | 12 V | |

NOTE:

REGOLATORE DI TEMPERATURA



| | Cod. | Voltaggio | |
|-------------|-----------|-------------|--|
| 12 V - 24 V | 20235104R | 12 V - 24 V | |

NOTE:

Sistemi di sanificazione dell'aria

SANICLIMA W200 - COLORE BIANCO



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | portata aria |
|------|----------|------------------------|-----------|--------|--------------|
| 12 V | 20270324 | 2,5A | 12 V | 2,6 Kg | 200 m3/h |
| 24 V | 20270325 | 1,2A | 24 V | 2,6 Kg | 200 m3/h |

NOTE:

SANICLIMA W200 COLORE GRIGIO



| | Cod. | Assorbimento Elettrico | Voltaggio | Peso | portata aria |
|------|------------|------------------------|-----------|--------|--------------|
| 12 V | 20270324.1 | 2,5A | 12 V | 2,6 Kg | 200 m3/h |
| 24 V | 20270325.1 | 1,2A | 24 V | 2,6 Kg | 200 m3/h |

NOTE:

Condizionatori a tetto

SET DI MONTAGGIO STANDARD FRIGOCLIC PER RT70- RT85 - RTH70 - RTH85



| Cod. | Vtaggio |
|----------------------------------|-------------|
| 12 V - 24 V V 60600898 | 12 V - 24 V |

NOTE:

SET DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER RT 110-120- 145-160 / RTH 110-120-145-160



| Cod. |
|-----------------|
| 60600749 |

NOTE:

Condizionatori a tetto

SET DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER RT 201
(RACCORDI FRIGOCLIC) E RACCORDI
RECUPERABILI



Cod.

60600632

NOTE:

SET DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER RT 40 / RTH
40 CON TUBI E RACCORDI FRIGOLIC



Cod.

60600698

NOTE:

Condizionatori a tetto



TROPICO-CLIMATIZZATORE A TETTO

| Cod. | Voltaggio | Potenza frigorifera | Potenza riscaldamento | Assorbimento Elettrico | Peso | portata aria |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------|------|--------------|
| 12V A0CF003ES | 12V | 8.3Kw | 5.6Kw | 38.8A | 29kg | 1080 m3/h |
| 24V A0CF004ES | 24V | 8.3Kw | 5.6Kw | 18.5A | 29kg | 1100.m3/h |

NOTE:

LA REFRIGERAZIONE SECONDO AUTOCLIMA

HEADQUARTERS AND SUBSIDIARIES

Sede di Cambiano
Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 15
10020 Cambiano (TO)
Tel. +39 011 9443210
Fax +39 011 9443230
sales@autoclima.com

Indel B Germany GmbH
Robert Bosch Str. 3
64572 Büttelborn
Germany
Tel: +49 (6152) 187799 - 0
Fax: +49 (6152) 187799 - 9
info@autoclima.de

Autoclima Iberica
Oficinas: C/ Vapor, 1
Almacén: C/ Indústria,11
08760 Martorell
Barcelona (Spain)
Tel: +34 931 220 235
comercial@autoclima.com

Autoclima Polska
Szkolna 11
62-026 Gadki
Poland
Tel: +49 600751354
info@autoclima.pl

Autoclima Russia
143441, Moscow region,
Krasnogorsky district,
BP Greenwood,
bld 1, office 212
Tel +7 (495) 150-75-90
info@indelb-rus.ru

Indel B France
ZA des Perriers
78500 Sartrouville - France
T. +33 (1) 61.04.41.41
Fax +33 (1) 39.57.44.21
esc@esc-clim.com

SEA S.R.L.
Via L. Lama, 8 - 48026
Russi RA (Italia)
Tel. +39 0544 582436
+39 0544 583794
info@sea-italia.com

DEPOSITI ITALIA

Deposito Roma
Via Lucio Mariani, 59
00178 Roma - Italy
Tel. +39 06 32091591
Fax +39 06 32091592
autoclimaroma@autoclima.com

Deposito Bologna
Via della Fisica, 5 - loc. Cicogna
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 6256786
Fax +39 051 6250676
autoclimabologna@autoclima.com

Deposito Firenze
Via Boccaccio, 8
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel: +39 055 0540846
Fax: +39 055 0540847
autoclimafirenze@autoclima.com

Deposito Alba
Viale Artigianato 30C
12051 Alba (CN)
Tel. +39 051 6256786
Fax. +39 051 6250676
alba@autoclima.com

Deposito Rende
Contrada Piano di Maio
87036 Rende (CS)
Tel. +39 0984 447251

Deposito Pero
Via Buonarroti 2/B
20016 Pero (MI)
Tel: +39 0362 1860178
pero@autoclima.com

Deposito Padova
Via dell'Industria, 70
35129 Padova
Tel: +39 049 7160243
Fax: +39 049 7160244
padova@autoclima.com

Deposito Catania
Via Gioacchino Russo, 15 / A
95100 Catania
Tel: +39 095 3800043
Fax: +39 095 3800044
catania@autoclima.com

Deposito Bari
S.P. 231 KM1,110 70026
Modugno
Tel: +39 080/5354165
Fax: +39 3488809823
bari@autoclima.com